



Montageanleitung Schaschlik-Grill



Lieferumfang	Menge
A Standbein R	2
B Standbein L	2
C Halteprofil zur Höhenverstellung des Multifunktionsrahmens R	1
D Halteprofil zur Höhenverstellung des Multifunktionsrahmens L	1
E Kurbelverschluss-Winkel	1
F Rundstange mit Zahnrad und Handkurbel	1
G Ascheblech	2
H Feuerwanne	1
I höhenverstellbarer Multifunktionsrahmen mit Einhängeseilen für Roste, Spieße, Grillplatten und Grillpfannen	1
J Schrauben und Muttern (Inhalt: 16x Linsenkopf-Schraube Inbus M8x35 mm, 16x Mutter M8, 1x Linsenkopf-Schraube Inbus M8x10 mm, 1x Zylinderkopf-Schraube Inbus M5x30 mm, 1x Mutter M5)	1 Tüte
K Sicherheitswippe Kurbel	1
L Unterlegplatte zur Befestigung der Halteprofile	2

ACHTUNG: Grillmotor nicht im Lieferumfang enthalten! [Artikelnummer 41a!](#)

Schritt 1:




Legen Sie den Grillkorpus **H**, zwei Standbeine **R A**, zwei Standbeine **L B** und acht Schrauben (M8x35 mm) sowie Muttern (M8) auf einer sauberen Oberfläche bereit. Stellen Sie die Feuerwanne **H** hochkant und beginnen jedes Standbein mit je zwei Schrauben von außen und je zwei Muttern von Innen zu fixieren. Dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass die Beine **R** nebeneinander und die Beine **L** nebeneinander montiert werden. Jetzt können Sie die Feuerwanne **H** herumdrehen und auf die Standbeine stellen. Die Unebenheiten im Untergrund können Sie dank der verstellbaren Beine ausgleichen.

Schritt 2:




Als Nächstes legen Sie die Aschebleche **G** nebeneinander in die Feuerwanne **H**. Setzen Sie nun den höhenverstellbaren Multifunktionsrahmen **I** auf die Feuerwanne **H** und achten darauf, dass der Schlitz für die Motorhalterung sich hinten befindet. Schieben Sie das Halteprofil **R C** durch die rechte Schiene des Rahmens **I** und fixieren es mit vier Schrauben (M8x35 mm) sowie von innen mit einer Unterlegplatte **L** und Muttern (M8).

Schritt 3:



Schieben Sie die Rundstange **F** mit der Handkurbel voran durch die größte Bohrung des Halteprofils **R C** bis das Zahnrad seinen Platz im Profil findet. Danach benötigt man den Kurbelverschluss-Winkel **E**, der von der anderen Seite der Rundstange aufgefädelt wird. Damit der Winkel **E** bis zum Zahnrad durchgeschoben werden kann, müssen vorher die Madenschrauben aus der Rundstange abgeschraubt werden. Die Madenschrauben bitte erstmal zur Seite legen. Um die Kurbel fertig zu stellen, muss zwischen dem Halteprofil **R C** und dem Kurbelverschluss-Winkel **E** noch die Sicherheitswippe **K** dazwischen geklemmt werden. Beachten Sie dabei, dass die Haltenippel der Wippe in die vorderen Löcher gehängt werden und die Kurbel fest angedrückt wird. Jetzt wird die Kurbel nur noch mit einer Zylinderschraube Inbus (M5x30 mm) und einer Mutter M5 festgeschraubt.

Schritt 4:




Zum Schluss wird einfach das Halteprofil **L D** mithilfe der Unterlegplatte **L**, den passenden Schrauben + Muttern mit der Feuerwanne **H** verschraubt (**siehe Schritt 2 Halteprofil R**). Nun kann auch die Rundstange **F** mit dem Halteprofil **L D** verbunden werden. Dazu einfach die Linsenkopf-Schraube Inbus (M8x10 mm) durch die Bohrung im Halteblech **L** in das Gewinde der Rundstange schrauben. Zur Höhenverstellung wurden im Multifunktionsrahmen **I** zwei Einhängeseile befestigt. Diese Seile müssen jetzt noch in die darüber liegenden Löcher der Rundstange **F** gefädelt werden und abschließend mit den übrigen Madenschrauben fixiert werden. Achten Sie dabei bitte, dass Sie die Seile auf beiden Seiten gleichmäßig gespannt sind.



Schritt 5:

Um den Grill zu komplettieren, wird jetzt nur noch das Schaschlik-Getriebe in den dafür vorgesehen Schlitz im Rahmen eingehängt und ein Grillmotor 10 kg (**Art.-Nr. 41a, nicht im Lieferumfang enthalten**) in die Motorhalterung gehängt. Zu guter Letzt die Schaschlik-Spieße bestücken, Kohle durchziehen lassen, Motor einstecken und losgrillen. Weiteres Zubehör zum multifunktionellen Schaschlik-Grill finden Sie unter <https://www.schneider-grillgeraete.de>.

Unser Schaschlikgrill kann dank des modularen Zubehörsystems problemlos zum Alleskönner erweitert werden



Schaschlik-Grill als Spießgrill




Schaschlik-Grill mit zwei Grillrosten



Schaschlik-Grill mit Grillplatte und Grillpfanne



Schaschlik-Grill mit Grillplatte für Gulaschtopf und Grillrost



Schaschlik-Grill mit Grillrost und Eisenpfanne auf Grillplatte

Wir wünschen viel Spaß beim Grillen und einen guten Appetit mit unserem vielseitigen Schaschlik-Grill!